Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4331					6.41	45	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 30	100	30	7	Z	25	470-490	1		05	220

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BO	35	20	22	0.30	32						85	85	545		23.7
DZ	25	18	17	0.15	28						40	40	256		12.1
JH	20	19	17	0.19	32	21	1	2			44	44	282		13.0
SC	15	20	19	0.21	32	21	1	2			39	39	250		10.2
JS	5	19	25	0.35	32						11	11	71		3.3
Ihličnatá											124	124	795		33.9
Listnatá											95	95	609		28.4
SPOLU											219	219	1404		62.3

Pôda:

Prikrývka: Burina, lieska, baza.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JP,CS,OS,JL, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		2.00	2.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		25	11

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	15		6		21
	10		4		14
	10		3		13
	10		4		14
	5		3		8
	25		10		35
	25		10		35
	50		20		70

V hust. skup. prebierka, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4332					2.42	60	0.75	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
316 23	110	30	7	Z	50	470-520	1		09	340

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 316 Kamenité dubové bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BO	50	24	27	0.55	32						157	157	380		10.4
SC	50	26	30	0.65	34						184	184	446		11.5
Ihličnatá											341	341	826		21.9
Listnatá															
SPOLU											341	341	826		21.9

Pôda: Miestami kamenitá, zbrázd. výmoľ.

Prikrývka: V redších skup. rakyta, tráva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BK,DZ,CS,LM, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na JV ochran. rázu.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		1.00	1.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		15	4

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	8				8
	7				7
	15				15
	15				15

V hust. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 70	plošne
DZ	10 - 30	skupinovito
cl	5 - 20	skupinovito
ol	1 - 20	hlúčikovito
sc	1 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4333	A		1	4.09	6.82	125	0.55	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
316 31	130	30	7	J	30	490-550	1		05	350

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 316 Kamenité dubové bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	100	27	36	1.11	24				B		387	232	1582		16.5
Ihličnatá															
Listnatá											387	232	1582		16.5
SPOLU											387	232	1582		16.5

Pôda: Na S kamenitá.

Prikrývka: V redších skup. tráva, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JM,CS,JH, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na V 1/2 redšia, na SZ ochran. rázu.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
1	1.29		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
500					500
500					500
500					500

Na V 1/3 veľ. clon. rub, dorub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.29			1.29	1.29	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
HB	0.13	0.13	
BK	0.26	0.26	
DZ	0.90	0.90	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť, liesku vysekať.

Obnovu ukončiť za 20r.

Obnovné zastúpenie :

DZ 70%

BK 10%

HB 20%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	20 - 50	ostrovčekovit
DZ	20 - 50	ostrovčekovit
cl	5 - 20	skupinovito
ol	1 - 20	hlúčikovito
sc	1 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4333	A		2	0.68	6.82	40	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
316 56	110	30	7	J	30	490-550	1		05	350

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 316 Kamenité dubové bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
HB	60	10	8	0.01	22					
DZ	30	15	12	0.06	26					
BK	10	14	12	0.07	28					

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
	70	7	48		3.8
	40	4	27		1.9
	21	2	14		0.8

	Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá						
Listnatá		131	13	89		6.5
SPOLU		131	13	89		6.5

Pôda: Na S kamenitá.

Prikrývka: V redších skup. tráva, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na Z hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 70	plošne
DZ	10 - 40	ostrovčekovit
cl	10 - 30	skupinovito
bo	0 - 10	jednotlivo
sc	5 - 10	jednotlivo
hb	1 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4333	A		3	2.05	6.82	5	0.30	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
316 38	130	30	7	J	30	490-550	1		05	350

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 316 Kamenité dubové bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
DZ	80	0.5			24					A
HB	20	0.5			22					A

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP

	Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá						
Listnatá						
SPOLU						

Pôda: Na S kamenitá.

Prikrývka: V redších skup. tráva, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na V 1/3 hustejšia. Na ploche dorubu skutočné zakmenenie 0,6.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	20 - 50	ostrovčekovit
DZ	20 - 50	ostrovčekovit
cl	5 - 20	skupinovito
ol	1 - 10	jednotlivo
sc	1 - 10	jednotlivo
hb	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4333	B				1.16	85	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 37	120	30	6	JZ	5	490-500	1		01	360

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
DZ	65	25	35	0.97	26				B	
BO	30	27	35	1.04	30				C	
HB	5	20	25	0.45	22					

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
	177	177	206		3.8
	125	125	146		2.3
	14	14	16		0.4

	Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá		125	125	146		2.3
Listnatá		191	191	222		4.2
SPOLU		316	316	368		6.5

Pôda:

Prikrývka: Prevažne lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BK,JS,CS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		1.16	1.16

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		25	8

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	20				20
	5				5
	25				25

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	5 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 20	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4334			1	9.76	13.95	125	0.65	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 31	120	30	6	S	30	430-550	1		05	400

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	100	25	41	1.36	22				B		359	251	3502		38.1
Ihličnatá															
Listnatá											359	251	3502		38.1
SPOLU											359	251	3502		38.1

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: Prevažne lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BK,SC, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., miestami DZ zmladenie, na JZ ochran. rázu.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	2.79		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
1 000					1 000
1 000					1 000
1 000					1 000

Mal.skupinovitý clon. rub šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
			2.79	2.79	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
HB	0.28	0.28	
BK	0.56	0.56	
DZ	1.95	1.95	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť, liesku vysekať.

Obnovu ukončiť za 30r.
Obnovné zastúpenie :
DZ 45%
HB 45%
BK 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	5 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4334			2	2.79	13.95	40	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 53	90	20	7	S	30	430-550	1		05	400

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
HB	80	10	8	0.01	22						90	18	251		20.8
BK	10	13	10	0.04	26						15	3	42		2.9
DZ	10	13	10	0.03	24						10	2	28		2.3
Ihličnatá															
Listnatá											115	23	321		26.0
SPOLU											115	23	321		26.0

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: Prevažne lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
hb	10 - 50	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4334			3	1.40	13.95	10	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 56	110	30	7	S	30	430-550	1		05	400

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
HB	50	1			20					A					
DZ	50	1			22					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: Prevažne lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
hb	1 - 30	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4335	A		1	2.35	3.36	140	0.50	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 31	120	30	6	Z	25	430-480	1		05	280

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	100	26	41	1.41	22				B		289	202	680		6.4
Ihličnatá															
Listnatá											289	202	680		6.4
SPOLU											289	202	680		6.4

Pôda: Miestami zamokrená.

Prikrývka: V redších skup. burina, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: CS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami HB JS podrast.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.21		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
350					350

Mal.skupinovitý clon. rub šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.21			1.21	1.21	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
HB	0.12	0.12	
BK	0.24	0.24	
DZ	0.85	0.85	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť, liesku vysekať.

Obnovu ukončiť za 20r.
Obnovné zastúpenie :
DZ 65%
HB 20%
BK 15%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	5 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4335	A		2	0.67	3.36	25	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 38	120	30	6	Z	25	430-480	1		05	280

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	80	10	8	0.01	28					A	51	10	34		5.3
HB	20	8	6	0.01	28					A	10	2	7		
Ihličnatá															
Listnatá											61	12	41		5.3
SPOLU											61	12	41		5.3

Pôda: Miestami zamokrená.

Prikrývka: V redších skup. burina, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4335	A		3	0.34	3.36	5	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 56	110	30	7	Z	25	430-480	1		05	280

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
HB	60	0.5			22					A					
DZ	20	0.5			22					A					
BK	20	0.5			22					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Miestami zamokrená.

Prikrývka: V redších skup. burina, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
hb	1 - 30	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4335	B				0.94	80	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 83	110	30	6	Z	30	430-450	1		05	280

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materiálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JH	55	22	25	0.49	26				B		175	175	164		3.7
BO	30	26	31	0.78	30				B		119	119	112		2.0
JS	10	25	27	0.56	28				B		35	35	33		0.7
JL	5	19	20	0.24	18						8	8	8		0.1
Ihličnatá											119	119	112		2.0
Listnatá											218	218	205		4.5
SPOLU											337	337	317		6.5

Pôda: Miestami zamokrená.

Prikrývka: Prevažne burina.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: DZ,

Hospodársky stav: Rozčlen.

Špecifikum:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		0.94	0.94

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		33	10

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	19				19
	8				8
	3				3
	8				8
	22				22
	30				30

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	30 - 60	ostrovčekovit
BK	10 - 30	skupinovito
cl	10 - 40	skupinovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4336					1.58	50	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
213 34	120	30	7	Z	10	490-500	1		01	280

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 213 Vlhké bukové dúbravy **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materiálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	40	19	18	0.18	28						73	73	116		4.6
BK	25	18	20	0.25	28						51	51	81		3.5
LM	10	22	21	0.34	34						27	27	43		1.6
JH	10	19	18	0.21	30						23	23	36		1.5
JS	5	22	25	0.41	34						14	14	22		0.8
HB	5	18	16	0.15	28						10	10	16		0.7
BO	5	20	22	0.30	30						13	13	21		0.8
Ihličnatá											13	13	21		0.8
Listnatá											198	198	314		12.7
SPOLU											211	211	335		13.5

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: V redších skup. tráva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom.

Špecifikum:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		1.58	1.58

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		23	11

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	20				20
	15				15
	35				35
	35				35

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DL	50 - 80	plošne
BK	5 - 20	hlúčikovito
cl	5 - 25	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4336			9		1.58	90	0.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
213 37	120	30	7	Z	10	490-500	1		01	280

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 213 Vlhké bukové dúbravy **Funk.typ:**

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materiálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	45	25	42	1.44	26				B				8		
BO	30	26	40	1.31	28				C				5		
SC	20	25	31	0.66	26				B				13		
BK	5	27	40	1.58	28				C				2		
Ihličnatá													18		
Listnatá													10		
SPOLU													28		

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: V redších skup. tráva.

Vek, vznik: Zvyšky pôv. por.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav:

Špecifikum:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DL	50 - 80	plošne
BK	5 - 20	hlúčikovito
cl	5 - 25	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4337					0.61	40	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 30	100	30	7	JZ	10	475-490	1		01	50

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BO	35	16	20	0.20	30						65	65	40		2.2
SC	25	16	20	0.17	28						45	45	28		1.3
DZ	25	16	16	0.12	28						34	34	21		1.2
JH	5	14	10	0.05	28						7	7	4		0.3
BK	5	14	10	0.05	28						7	7	4		0.3
LM	5	19	15	0.15	34						10	10	6		0.3
Ihličnatá	110	110	68		3.5										
Listnatá	58	58	35		2.1										
SPOLU	168	168	103		5.6										

Pôda:

Prikrývka: Miestami burina.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: HB, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami slab. vzrastu, v redších skup. HB zmladenie.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		0.50	0.50

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		20	12

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	4				4
	2				2
	2				2
	1				1
	1				1
	6				6
	4				4
	10				10

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4362			1	0.46	0.76	110	0.38	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 31	120	30	7	SZ	25	455-480	1		05	50

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DL	53	24	58	2.78	24				D		131	78	60		0.8
JL	19	23	37	1.02	22						33	20	15		0.1
JP	18	22	38	1.17	20						46	27	21		0.4
HB	9	18	28	0.50	16						17	10	8		0.2
CS	1	24	29	0.72	22						4	3	2		
Ihličnatá															
Listnatá	231	138	106		1.5						106				106
SPOLU	231	138	106		1.5						106				106

Pôda:

Prikrývka: Miestami burina, vys. byliny.

Vek, vznik: Rôznov., miestami mladšia.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: OS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Miestami netvárne, košaté, DZ.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.46		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
60					60
15					15
21					21
8					8
2					2
106					106
106					106

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.61			0.61	0.61	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
HB	0.06	0.06	
JP	0.06	0.06	
DL	0.49	0.49	

Obnovu ukončiť za 10r.

Obnovné zastúpenie :

DL 75% JL 5%

HB 10%

JP 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 40	hlúčikovito
hb	0 - 20	hlúčikovito
oi	0 - 15	hlúčikovito
cl	0 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4362			2	0.15	0.76	45	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 53	90	20	7	SZ	25	455-480	1		05	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
HB	90	16	18	0.17	28						203	40	31		1.5
CS	10	13	17	0.13	24						13	3	2		0.1
Ihličnatá															
Listnatá	216	43	33		1.6						33				33
SPOLU	216	43	33		1.6						33				33

Pôda:

Prikrývka: Miestami burina, vys. byliny.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.15		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
31					31
2					2
33					33
33					33

Hor. et. rúbať s dol. et.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 40	hlúčikovito
hb	0 - 20	hlúčikovito
oi	0 - 15	hlúčikovito
cl	0 - 20	jednotlivo
ol	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
4362			3	0.15	0.76	5	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 38	120	30	7	SZ	25	455-480	1		05	50

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina
podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Stredný kmeň Hrúbka [cm]	Stredný kmeň Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Poškodenie Rozsah [%]	Poškodenie Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Zásoba Na 1ha JPRL	Zásoba Na celej ploche	Zásoba Kalamita	Zásoba Ročný CBP
DL	60	0.5			24					A					
HB	10	0.5			16					A					
JP	10	0.5			20					A					
CS	10	0.5			22					A					
JL	10	0.5			22					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:
Prikrývka: Miestami burina, vys. byliny.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 40	hlúčikovito
hb	0 - 20	hlúčikovito
oi	0 - 15	hlúčikovito
cl	0 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	A		1	1.09	1.56	130	0.70	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
213 31	120	30	7	Z	15	500-520	1		01	440

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 213 Vlhké bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Stredný kmeň Hrúbka [cm]	Stredný kmeň Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Poškodenie Rozsah [%]	Poškodenie Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Zásoba Na 1ha JPRL	Zásoba Na celej ploche	Zásoba Kalamita	Zásoba Ročný CBP
DZ	100	25	41	1.36	22				C		396	277	433		4.5
Ihličnatá															
Listnatá											396	277	433		4.5
SPOLU											396	277	433		4.5

Pôda:
Prikrývka:
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.63		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
250					250
250					250

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.63			0.63	0.50	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
HB	0.06	0.06	
BK	0.13		
DZ	0.44	0.44	

Ošetrovanie proti burine: 0.13ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť, vyžínať.

Obnovu ukončiť za 20r.
Obnovné zastúpenie :
DZ 60%
HB 30%
BK 10%

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DL	50 - 80	plošne
BK	5 - 20	hlúčikovito
cl	5 - 25	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	A		2	0.31	1.56	45	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
213 56	100	30	7	Z	15	500-520	1		01	440

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 213 Vlhké bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Stredný kmeň Hrúbka [cm]	Stredný kmeň Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Poškodenie Rozsah [%]	Poškodenie Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Zásoba Na 1ha JPRL	Zásoba Na celej ploche	Zásoba Kalamita	Zásoba Ročný CBP
HB	60	12	10	0.03	24						99	20	31		1.8
DZ	40	18	20	0.21	28						80	16	25		1.2
Ihličnatá															
Listnatá											179	36	56		3.0
SPOLU											179	36	56		3.0

Pôda:
Prikrývka:
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová
Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DL	50 - 80	plošne
BK	5 - 20	hlúčikovito
cl	5 - 25	hlúčikovito
cs	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 10	jednotlivo
hb	0 - 30	hlúčikovito

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	A		3	0.16	1.56	5	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
213 38	120	30	7	Z	15	500-520	1		01	440

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 213 Vlhké bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
DZ	60	1			22					A
HB	40	0.5			20					A

Drevina	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S hustejšia.

Špecifikum:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DL	50 - 80	plošne
BK	5 - 20	hlúčikovito
cl	5 - 25	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	B		1	5.86	8.37	95	0.70	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 31	120	30	6	Z	15	480-500	1		01	580

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	85	25	36	1.03	26				B		316	221	1849		28.4
SC	7	28	38	1.08	28				B		37	26	218		2.7
JL	5	17	20	0.22	16						9	6	50		0.3
BO	3	26	33	0.89	26				C		14	10	84		1.2

Drevina	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá	51	36	302		3.9
Listnatá	325	227	1899		28.7
SPOLU	376	263	2201		32.6

Pôda: Na S 1/3 zamokrená.

Prikrývka: Miestami burina, tráva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: SM,CS,OS,HB,

Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom., na S a na SV redšia.

Špecifikum:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	5 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	B		2	1.67	8.37	35	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 53	90	20	7	Z	15	480-500	1		01	580

Rastový stupeň: Žľkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
HB	85	12	10	0.03	28						125	25	209		16.5
JH	5	15	10	0.05	32						10	2	17		1.1
JS	5	16	11	0.05	34						10	2	17		1.2
BK	5	12	10	0.04	28						5	1	8		1.0

Drevina	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá	150	30	251		19.8
SPOLU	150	30	251		19.8

Pôda: Na S 1/3 zamokrená.

Prikrývka: Miestami burina, tráva.

Vek, vznik: Z 2 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Špecifikum:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
hb	10 - 50	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	B		3	0.84	8.37	10	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 38	120	30	6	Z	15	480-500	1		01	580

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
DZ	60	1			26					A
HB	40	1			22					A

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Pôda: Na S 1/3 zamokrená.

Prikrývka: Miestami burina, tráva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BR,BK, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	C				0.29	40	0.70	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
313 79	60	30	6	R	0	500-500	1		02	580

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 313 Vlhké dubové bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
JL	100	22	24	0.41	24					

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá	175	175	50		1.2
SPOLU	175	175	50		1.2

Pôda: Miestami rašelinisko.

Prikrývka: Prevažne burina, tráva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: CS,JM, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami JL JM zmladenie.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 75	plošne
DL	10 - 40	skupinovito
bo	0 - 20	jednotlivo
sc	1 - 30	jednotlivo
cl	1 - 20	hlúčikovito
hb	0 - 10	jednotlivo
ol	0 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5329	D				1.70	30	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 18	90	30	7	R	0	475-500	1		01	650

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
SM	70	13	15	0.10	32	21	2	2		
BK	10	9	8	0.02	26					
DZ	5	13	11	0.04	28					
SC	5	14	15	0.09	30					
JS	5	13	10	0.03	32					
BC	5	9	8	0.01	24					

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
	112	112	190		15.6
	7	7	12		1.6
	4	4	7		0.7
	7	7	12		0.8
	6	6	10		0.9
	3	3	5		0.7
Ihličnatá	122	122	207		17.1
Listnatá	17	17	29		3.2
SPOLU	139	139	236		20.3

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: Miestami tráva, raždie.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov., miestami staršie SM.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: CS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., nerovnom. vysp., na Z 1/3 redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		1.30	1.30

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		20	14

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	25				25
	25				25

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. SM chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5330			1	1.83	2.29	85	0.75	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 37	120	30	6	JZ	5	500-510	1		01	600

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	67	24	37	1.06	26				B		214	171	392		7.1
BO	25	25	35	0.96	28				B		111	89	204		3.4
HB	5	20	25	0.45	22				B		16	13	30		0.7
SC	3	27	34	0.85	28				B		14	11	25		0.4
Ihličnatá											125	100	229		3.8
Listnatá											230	184	422		7.8
SPOLU											355	284	651		11.6

Pôda:

Prikrývka: V redších skup. tráva, lieska.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie DZ.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BK,CS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom., na S redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		1.50	1.50
Naliehavosť	**Ťažb. plocha**	**Preb. na 1ha**	**Intenzita preb[%]**
		32	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	29				29
	15				15
	4				4
	2				2
	17				17
	33				33
	50				50

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	5 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5330			2	0.23	2.29	20	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 53	90	20	7	JZ	5	500-510	1		01	600

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
HB	100	7			30					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:

Prikrývka: V redších skup. tráva, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JB,BK,CS,SC, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na SV hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
Naliehavosť	**Ťažb. plocha**	**Preb. na 1ha**	**Intenzita preb[%]**

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
hb	10 - 50	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5330			3	0.23	2.29	5	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 38	120	30	6	JZ	5	500-510	1		01	600

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
DZ	60	0.5			26					A					
HB	40	0.5			22					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:

Prikrývka: V redších skup. tráva, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
Naliehavosť	**Ťažb. plocha**	**Preb. na 1ha**	**Intenzita preb[%]**

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	50 - 80	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5361	A				0.62	70	0.70	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
213 79	60	30	6	V	10	490-500	1					01	70

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:213 Vlhké bukové dúbravy **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materiálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Slanské vrchy

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JL	65	26	30	0.75	24				B		139	139	86		0.7
BO	30	27	35	1.04	32				B		104	104	64		1.3
CS	5	22	30	0.71	28						13	13	8		0.2
Ihličnatá											104	104	64		1.3
Listnatá											152	152	94		0.9
SPOLU											256	256	158		2.2

Pôda: Miestami zamokrená.

Prikrývka: Burina, lieska, vys. byliny.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BK,JS,JP, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na Z prevažne JL JP zmladenie.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.36		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
50					50
32					32
8					8
90					90

Na Z 1/2 mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.36			0.36	0.36	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JL	0.04	0.04	
BK	0.07	0.07	
DL	0.25	0.25	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť, liesku vysekať.

Obnovu ukončiť za 20r.

Obnovné zastúpenie :

DL 70%

BK 20%

JL 10%

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DL	50 - 80	plošne
BK	5 - 20	hlúčikovito
cl	5 - 25	hlúčikovito
ol	0 - 20	hlúčikovito
bo	0 - 10	jednotlivo
jl	0 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE **Kód plánu:** SL247 **Obhospodarovateľ lesa:** Zdr. urb. a PS Rus.N.Ves **LHC:** KOKOŠOVCE **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2020 - 2029

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
5361	B				0.81	60	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
211 53	90	20	7	Z	10	480-500	1					02	50

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT:211 Živné bukové dúbravy **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

podoblasť: A Slanské vrchy

Uznaný zdroj reprod. materiálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
HB	50	21	20	0.30	30						140	140	113		3.6
BR	35	23	30	0.52	20						65	65	52		1.1
OS	10	18	18	0.18	16						11	11	9		0.1
DZ	5	19	21	0.25	24						9	9	7		0.2
Ihličnatá															
Listnatá											225	225	181		5.0
SPOLU											225	225	181		5.0

Pôda:

Prikrývka: Miestami burina, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., v redších skup. HB zmladenie.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		0.50	0.50

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		22	10

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	7				7
	3				3
	10				10
	10				10

Okrem redš. skup. prebierka. Neúčelné rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
DZ	40 - 70	plošne
BK	10 - 30	skupinovito
cl	0 - 20	hlúčikovito
ol	0 - 10	jednotlivo
hb	10 - 50	hlúčikovito
bo	0 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.